


# КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

ФОП Буглак В.П. (КИЕВ)  
vsplast@ukr.net  
38068977262

Замовлення №: КЮ1321/105-112001

Додаткова інф.:

Конструкція №: 1			
№	Найменування	Розміри	К-сть
1	Віконний блок ЕКІРАZH ULTRA 7 (Фурнітура Ахор К-3)	1860 x 1830	2



Колір внутр: Білий Колір зовн: Антрацит Піщаний.59S-2

Профіль: ЕКІРАZH ULTRA 7 (70 мм)

Фурнітура: Фурнітура Ахор К-3 Center

Рама: ЕКІРАZH ULTRA 7 Коробка 61 мм (Профіль сталевий гнтий (24\*31\*24) 1,5 мм П-подібний)

Поріг:

Склопакет: 4-14ар-4-14ар-4і

Імпост: ЕКІРАZH ULTRA 7 Імпост 80 мм (Профіль сталевий гнтий (19\*34) 2,0 мм квадратний)

Штапик: WDS Штапик 044

Площа: 3,4038 м.кв. Загальна площа: 6,8000 м.кв.

Периметр: 7,38 м Загальний периметр: 14,76 м


Вага: 123,562 кг Загальна вага: 247,124 кг

Коментар.констр:


**Гарантія: Надається**

Склопакети в конструкції прораховані без урахування вітрового навантаження  
Армування: Усиленне, Водостічні заглушки: Наружу, Тип анкерних пластин: Потовщені (1,5 мм), Цвет водостічних заглушек: Антрацит

Стулка: С-1 Ахор К-3	Відкривання: Поворотно-відкідне - Ліворуч	
ЕКІРАZH ULTRA 7 Z-Стулка 78 мм (Профіль сталевий гнтий (24*31*24) 1,5 мм П-подібний)		
Цвет оконной ручки: Белый	Цвет накладок на петли: Белый	Ручка оконная внутри: Стандарт
Tilt First: Без Tilt First	Микропротравливание: Нет	



<b>Конструкція №:</b> 2			
<b>№</b>	<b>Найменування</b>	<b>Розміри</b>	<b>К-сть</b>
2	Віконний блок ЕКІРАZH ULTRA 7 (Фурнітура Ахор К-3)	1600 x 2059	2
<b>Додаткова продукція до позиції.</b>			
1	Н-з'єднувач 074 з білим коекстр ущільнювачем WDS(Антрацит Піщаний.59S-2/Білий)	1600	2



**Колір внутр:** Білий **Колір зовн:** Антрацит Піщаний.59S-2

**Профіль:** ЕКІРАZH ULTRA 7 (70 мм)

**Фурнітура:** Фурнітура Ахор К-3 Center

**Рама:** ЕКІРАZH ULTRA 7 Коробка 61 мм (Профіль сталевий гнтий (24\*31\*24) 1,5 мм П-подібний)

**Поріг:**

**Склопакет:** 4i-14ar-4-14ar-4i

**Імпост:** ЕКІРАZH ULTRA 7 Штульп 70 мм

**Штапiк:** WDS Штапiк 044

**Площа:** 3,2944 м.кв. **Загальна площа:** 6,5800 м.кв.

**Периметр:** 7,32 м **Загальний периметр:** 14,64 м

**Вага:** 124,280 кг **Загальна вага:** 248,560 кг

Коментар.констр:

**Гарантія: Надається**

Склопакети в конструкції прораховані без урахування вітрового навантаження

Армирування:Усиленне,Водоотводящие заглушки:Наружу,Тип анкерних пластин:Потовщені (1,5 мм),Цвет водоотводящих заглушек:Антрацит

Стулка: С-1 Ахор К-3	Відкривання: Поворотно-відкідне - Ліворуч	
ЕКІРАZH ULTRA 7 Z-Стулка 78 мм (Профіль сталевий гнтий (24*31*24) 1,5 мм П-подібний)		
Цвет оконной ручки:Белый	Цвет накладок на петли:Белый	Микропроветривание:Нет
Ручка оконная внутри:Стандарт		

Стулка: С-2 Ахор К-3	Відкривання: Поворотне - Праворуч	
ЕКІРАZH ULTRA 7 Z-Стулка 78 мм (Профіль сталевий гнтий (24*31*24) 1,5 мм П-подібний)		
Цвет накладок на петли:Белый	Ручка оконная внутри:нет ручки	

<b>Конструкція №:</b> 3			
<b>№</b>	<b>Найменування</b>	<b>Розміри</b>	<b>К-сть</b>
3	Віконний блок ЕКІРАZH ULTRA 7 (Фурнітура Ахор К-3)	1600 x 599	2

**Колір внутр:** Білий **Колір зовн:** Антрацит Піщаний.59S-2

**Профіль:** ЕКІРАZH ULTRA 7 (70 мм)

**Фурнітура:** Фурнітура Ахор К-3

**Рама:** ЕКІРАZH ULTRA 7 Коробка 61 мм (Профіль сталевий гнтий (24\*31\*24) 1,5 мм П-подібний)

**Поріг:**

**Склопакет:** 4i-14ar-4-14ar-4i

**Імпост:** ЕКІРАZH ULTRA 7 Імпост 80 мм (Профіль сталевий гнтий (19\*34) 2,0 мм квадратний)

**Штапiк:** WDS Штапiк 044

**Площа:** 0,9584 м.кв. **Загальна площа:** 1,9200 м.кв.

**Периметр:** 4,40 м **Загальний периметр:** 8,80 м


**Вага:** 35,935 кг **Загальна вага:** 71,869 кг


Коментар.констр:

**Гарантія: Надається**


Склопакети в конструкції прораховані без урахування вітрового навантаження

Армирування:Усиленне,Водоотводящие заглушки:Наружу,Тип анкерних пластин:Потовщені (1,5 мм),Цвет водоотводящих заглушек:Антрацит





<b>Конструкція №: 4</b>			
№	Найменування	Розміри	К-сть
4	Віконний блок ЕКІРАZH ULTRA 7 (Фурнітура Ахор К-3)	799 x 2150	2
<b>Додаткова продукція до позиції.</b>			
2	Н-з'єднувач 074 з білим коекстр ущільнювачем WDS(Антрацит Піщаний.59S-2/Білий)	2150	2



**Колір внутр:** Білий **Колір зовн:** Антрацит Піщаний.59S-2

**Профіль:** ЕКІРАZH ULTRA 7 (70 мм)

**Фурнітура:** Фурнітура Ахор К-3 Center

**Рама:** ЕКІРАZH ULTRA 7 Коробка 61 мм (Профіль сталевий гнтий (24\*31\*24) 1,5 мм П-подібний)

**Поріг:**

**Склопакет:** 4i-14ар-4-14ар-4i

**Імпост:** ЕКІРАZH ULTRA 7 Імпост 80 мм (Профіль сталевий гнтий (19\*34) 2,0 мм квадратний)

**Штапик:** WDS Штапик 044

**Площа:** 1,7179 м.кв. **Загальна площа:** 3,4400 м.кв.

**Периметр:** 5,90 м **Загальний периметр:** 11,80 м

**Вага:** 66,606 кг **Загальна вага:** 133,212 кг


Коментар.констр:

**Гарантія: Надається**

Склопакети в конструкції прораховані без урахування вітрового навантаження  
Армування: Усиленне, Водоотводящие заглушки: Наружу, Тип анкерних пластин: Потовщені (1,5 мм), Цвет водоотводящих заглушек: Антрацит

Стулка: C-1 Ахор К-3	Відкривання: Поворотно-відкідне - Ліворуч	
<b>ЕКІРАZH ULTRA 7 Z-Стулка 78 мм (Профіль сталевий гнтий (24*31*24) 1,5 мм П-подібний)</b>		
Цвет оконной ручки: Белый	Цвет накладок на петли: Белый	Ручка оконная внутри: Стандарт
Tilt First: Без Tilt First	Микропроветривание: Нет	

<b>Конструкція №:</b> 5			
<b>№</b>	<b>Найменування</b>	<b>Розміри</b>	<b>К-сть</b>
5	Віконний блок ЕКІРАZH ULTRA 7 (Фурнітура Ахор К-3)	798 x 2150	2
<b>Додаткова продукція до позиції.</b>			
3	Н-з'єднувач 074 з білим коекстр ущільнювачем WDS(Антрацит Піщаний.59S-2/Білий)	2150	2



**Колір внутр:** Білий **Колір зовн:** Антрацит Піщаний.59S-2

**Профіль:** ЕКІРАZH ULTRA 7 (70 мм)

**Фурнітура:** Фурнітура Ахор К-3

**Рама:** ЕКІРАZH ULTRA 7 Коробка 61 мм (Профіль сталевий гнучий (24\*31\*24) 1,5 мм П-подібний)

**Поріг:**

**Склопакет:** 4i-14ar-4-14ar-4i

**Імпост:** ЕКІРАZH ULTRA 7 Імпост 80 мм (Профіль сталевий гнучий (19\*34) 2,0 мм квадратний)

**Штапик:** WDS Штапик 044

**Площа:** 1,7157 м.кв. **Загальна площа:** 3,4400 м.кв.

**Периметр:** 5,90 м **Загальний периметр:** 11,79 м

**Вага:** 61,042 кг **Загальна вага:** 122,084 кг


Коментар.констр:

**Гарантія: Надається**

Склопакети в конструкції прораховані без урахування вітрового навантаження

Армирование: Усиленне, Водоотводящие заглушки: Наружу, Тип анкерных пластин: Потовщені (1,5 мм), Цвет водоотводящих заглушек: Антрацит

<b>Конструкція №:</b> 6			
<b>№</b>	<b>Найменування</b>	<b>Розміри</b>	<b>К-сть</b>
6	Віконний блок ЕКІРАZH ULTRA 7 (Фурнітура Ахор К-3)	799 x 2150	2



**Колір внутр:** Білий **Колір зовн:** Антрацит Піщаний.59S-2

**Профіль:** ЕКІРАZH ULTRA 7 (70 мм)

**Фурнітура:** Фурнітура Ахор К-3 Center

**Рама:** ЕКІРАZH ULTRA 7 Коробка 61 мм (Профіль сталевий гнучий (24\*31\*24) 1,5 мм П-подібний)

**Поріг:**

**Склопакет:** 4i-14ar-4-14ar-4i

**Імпост:** ЕКІРАZH ULTRA 7 Імпост 80 мм (Профіль сталевий гнучий (19\*34) 2,0 мм квадратний)

**Штапик:** WDS Штапик 044

**Площа:** 1,7179 м.кв. **Загальна площа:** 3,4400 м.кв.

**Периметр:** 5,90 м **Загальний периметр:** 11,80 м

**Вага:** 66,606 кг **Загальна вага:** 133,212 кг

Коментар.констр:


**Гарантія: Надається**

Склопакети в конструкції прораховані без урахування вітрового навантаження

Армирование: Усиленне, Водоотводящие заглушки: Наружу, Тип анкерных пластин: Потовщені (1,5 мм), Цвет водоотводящих заглушек: Антрацит

Стулка: С-1 Ахор К-3	Відкривання: Поворотно-відкідне - Праворуч	
ЕКІРАZH ULTRA 7 Z-Стулка 78 мм (Профіль сталевий гнучий (24*31*24) 1,5 мм П-подібний)		
Цвет оконной ручки: Белый	Цвет накладок на петли: Белый	Ручка оконная внутри: Стандарт
Tilt First: Без Tilt First	Микропротривание: Нет	

<b>Конструкція №:</b> 7			
<b>№</b>	<b>Найменування</b>	<b>Розміри</b>	<b>К-сть</b>
7	Віконний блок ЕКІРАZH ULTRA 7 (Фурнітура Ахор К-3)	800 x 2430	2



**Колір внутр:** Білий **Колір зовн:** Антрацит Піщаний.59S-2

**Профіль:** ЕКІРАZH ULTRA 7 (70 мм)

**Фурнітура:** Фурнітура Ахор К-3

**Рама:** ЕКІРАZH ULTRA 7 Коробка 61 мм (Профіль сталевий гнугий (24\*31\*24) 1,5 мм П-подібний)

**Поріг:**

**Склопакет:** ,4-14gr-4-14gr-4i

**Імпост:**

**Штапик:** WDS Штапик 044

**Площа:** 1,9440 м.кв. **Загальна площа:** 3,8800 м.кв.

**Периметр:** 6,46 м **Загальний периметр:** 12,92 м


**Вага:** 66,961 кг **Загальна вага:** 133,922 кг

**Коментар.констр:**

**Гарантія: Надається**

Склопакети в конструкції прораховані без урахування вітрового навантаження  
Армирование: Усиленне, Водоотводящие заглушки: Наружу, Тип анкерних пластин: Потовщені (1,5 мм), Цвет водоотводящих заглушек: Антрацит

<b>Конструкція №:</b> 8			
<b>№</b>	<b>Найменування</b>	<b>Розміри</b>	<b>К-сть</b>
8	Віконний блок ЕКІРАZH ULTRA 7 (Фурнітура Ахор К-3)	800 x 1880	2



**Колір внутр:** Білий **Колір зовн:** Антрацит Піщаний.59S-2

**Профіль:** ЕКІРАZH ULTRA 7 (70 мм)

**Фурнітура:** Фурнітура Ахор К-3 Center

**Рама:** ЕКІРАZH ULTRA 7 Коробка 61 мм (Профіль сталевий гнугий (24\*31\*24) 1,5 мм П-подібний)

**Поріг:**

**Склопакет:** ,4-14gr-4-14gr-4i

**Імпост:** ЕКІРАZH ULTRA 7 Імпост 80 мм (Профіль сталевий гнугий (19\*34) 2,0 мм квадратний)

**Штапик:** WDS Штапик 044

**Площа:** 1,5040 м.кв. **Загальна площа:** 3,0000 м.кв.

**Периметр:** 5,36 м **Загальний периметр:** 10,72 м


**Вага:** 59,019 кг **Загальна вага:** 118,038 кг

**Коментар.констр:**


**Гарантія: Надається**

Склопакети в конструкції прораховані без урахування вітрового навантаження  
Армирование: Усиленне, Водоотводящие заглушки: Наружу, Тип анкерних пластин: Потовщені (1,5 мм), Цвет водоотводящих заглушек: Антрацит

Стулка: С-1 Ахор К-3	Відкривання: Поворотно-відкідне - Праворуч	
ЕКІРАZH ULTRA 7 Z-Стулка 78 мм (Профіль сталевий гнугий (24*31*24) 1,5 мм П-подібний)		
Цвет оконной ручки: Белый	Цвет накладок на петли: Белый	Ручка оконная внутри: Стандарт
Tilt First: Без Tilt First	Микропроветривание: Нет	



<b>Конструкція №: 9</b>			
№	Найменування	Розміри	К-сть
9	Віконний блок ЕКІРАZH ULTRA 7 (Фурнітура Ахор К-3)	679 x 1880	2
<b>Додаткова продукція до позиції.</b>			
4	Н-з'єднувач 074 з білим коекстр ущільнювачем WDS(Антрацит Піщаний.59S-2/Білий)	1880	2



**Колір внутр:** Білий **Колір зовн:** Антрацит Піщаний.59S-2

**Профіль:** ЕКІРАZH ULTRA 7 (70 мм)

**Фурнітура:** Фурнітура Ахор К-3 Center

**Рама:** ЕКІРАZH ULTRA 7 Коробка 61 мм (Профіль сталевий гнугий (24\*31\*24) 1,5 мм П-подібний)

**Поріг:**

**Склопакет:** ,4i-14ar-4-14ar-4i

**Імпост:** ЕКІРАZH ULTRA 7 Імпост 80 мм (Профіль сталевий гнугий (19\*34) 2,0 мм квадратний)

**Штапик:** WDS Штапик 044

**Площа:** 1,2765 м.кв. **Загальна площа:** 2,5600 м.кв.

**Периметр:** 5,12 м **Загальний периметр:** 10,24 м

**Вага:** 51,017 кг **Загальна вага:** 102,035 кг

**Коментар.констр:**

**Гарантія: Надається**


Склопакети в конструкції прораховані без урахування вітрового навантаження

Армирование: Усиленное, Водоотводящие заглушки: Наружу, Тип анкерных

пластин: Потовщені (1,5 мм), Цвет водоотводящих заглушек: Антрацит

Стулка: C-1 Ахор К-3	Відкривання: Поворотно-відкідне - Ліворуч	
<b>ЕКІРАZH ULTRA 7 Z-Стулка 78 мм (Профіль сталевий гнугий (24*31*24) 1,5 мм П-подібний)</b>		
Цвет оконной ручки: Белый	Цвет накладок на петли: Белый	Ручка оконная внутри: Стандарт
Tilt First: Без Tilt First	Микропроветривание: Нет	

<b>Конструкція №:</b> 10			
<b>№</b>	<b>Найменування</b>	<b>Розміри</b>	<b>К-сть</b>
10	Віконний блок ЕКІРАZH ULTRA 7 (Фурнітура Ахог К-3)	1179 x 1880	2



**Колір внутр:** Білий **Колір зовн:** Антрацит Піщаний.59S-2

**Профіль:** ЕКІРАZH ULTRA 7 (70 мм)

**Фурнітура:** Фурнітура Ахог К-3

**Рама:** ЕКІРАZH ULTRA 7 Коробка 61 мм (Профіль сталевий гнугий (24\*31\*24) 1,5 мм П-подібний)

**Поріг:**

**Склопакет:** ,4i-14ar-4-14ar-4i

**Імпост:** ЕКІРАZH ULTRA 7 Імпост 80 мм (Профіль сталевий гнугий (19\*34) 2,0 мм квадратний)

**Штапiк:** WDS Штапiк 044

**Площа:** 2,2165 м.кв.

**Загальна площа:** 4,4400 м.кв.

**Периметр:** 6,12 м

**Загальний периметр:** 12,24 м

**Вага:** 76,554 кг


**Загальна вага:** 153,108 кг

Коментар.констр:


**Гарантія: Надається**

Склопакети в конструкції прораховані без урахування вітрового навантаження

Армирование: Усиленне, Водоотводящие заглушки: Наружу, Тип анкерних пластин: Потовщені (1,5 мм), Цвет водоотводящих заглушек: Антрацит



Конструкція №: 11		Розміри	К-сть
№	Найменування		
11	Віконний блок ЕКІРАZH ULTRA 7 (Фурнітура Ахог К-3)	789 x 1880	2
<b>Додаткова продукція до позиції.</b>			
5	Н-з'єднувач 074 з білим коекстр ущільнювачем WDS(Антрацит Піщаний.59S-2/Білий)	1880	2



**Колір внутр:** Білий **Колір зовн:** Антрацит Піщаний.59S-2

**Профіль:** ЕКІРАZH ULTRA 7 (70 мм)

**Фурнітура:** Фурнітура Ахог К-3

**Рама:** ЕКІРАZH ULTRA 7 Коробка 61 мм (Профіль сталевий гнучий (24\*31\*24) 1,5 мм П-подібний)

**Поріг:**

**Склопакет:** ,4i-14ar-4-14ar-4i

**Імпост:** ЕКІРАZH ULTRA 7 Імпост 80 мм (Профіль сталевий гнучий (19\*34) 2,0 мм квадратний)

**Штапик:** WDS Штапик 044

**Площа:** 1,4833 м.кв. **Загальна площа:** 2,9600 м.кв.

**Периметр:** 5,34 м **Загальний периметр:** 10,68 м

**Вага:** 53,319 кг **Загальна вага:** 106,638 кг


Коментар.констр:

**Гарантія: Надається**

Склопакети в конструкції прораховані без урахування вітрового навантаження

Армирование:Усиленне,Водоотводящие заглушки:Наружу,Тип анкерных пластин:Потовщені (1,5 мм),Цвет водоотводящих заглушек:Антрацит

Конструкція №: 12		Розміри	К-сть
№	Найменування		
12	Віконний блок ЕКІРАZH ULTRA 7 (Фурнітура Ахог К-3)	789 x 1880	2



**Колір внутр:** Білий **Колір зовн:** Антрацит Піщаний.59S-2

**Профіль:** ЕКІРАZH ULTRA 7 (70 мм)

**Фурнітура:** Фурнітура Ахог К-3

**Рама:** ЕКІРАZH ULTRA 7 Коробка 61 мм (Профіль сталевий гнучий (24\*31\*24) 1,5 мм П-подібний)

**Поріг:**

**Склопакет:** ,4i-14ar-4-14ar-4i

**Імпост:** ЕКІРАZH ULTRA 7 Імпост 80 мм (Профіль сталевий гнучий (19\*34) 2,0 мм квадратний)

**Штапик:** WDS Штапик 044

**Площа:** 1,4833 м.кв. **Загальна площа:** 2,9600 м.кв.

**Периметр:** 5,34 м **Загальний периметр:** 10,68 м

**Вага:** 53,319 кг **Загальна вага:** 106,638 кг


Коментар.констр:

**Гарантія: Надається**


Склопакети в конструкції прораховані без урахування вітрового навантаження

Армирование:Усиленне,Водоотводящие заглушки:Наружу,Тип анкерных пластин:Потовщені (1,5 мм),Цвет водоотводящих заглушек:Антрацит





<b>Конструкція №: 13</b>			
№	Найменування	Розміри	К-сть
13	Віконний блок ЕКІРАZH ULTRA 7 (Фурнітура Ахор К-3)	799 x 2000	2
<b>Додаткова продукція до позиції.</b>			
6	Н-з'єднувач 074 з білим коекстр ущільнювачем WDS(Антрацит Піщаний.59S-2/Білий)	2000	2



**Колір внутр:** Білий **Колір зовн:** Антрацит Піщаний.59S-2

**Профіль:** ЕКІРАZH ULTRA 7 (70 мм)

**Фурнітура:** Фурнітура Ахор К-3 Center

**Рама:** ЕКІРАZH ULTRA 7 Коробка 61 мм (Профіль сталевий гнтий (24\*31\*24) 1,5 мм П-подібний)

**Поріг:**

**Склопакет:** 4i-14ar-4-14ar-4i

**Імпост:** ЕКІРАZH ULTRA 7 Імпост 80 мм (Профіль сталевий гнтий (19\*34) 2,0 мм квадратний)

**Штапик:** WDS Штапик 044

**Площа:** 1,5980 м.кв. **Загальна площа:** 3,2000 м.кв.

**Периметр:** 5,60 м **Загальний периметр:** 11,20 м

**Вага:** 62,169 кг **Загальна вага:** 124,337 кг

**Коментар.констр:**

**Гарантія: Надається**


Склопакети в конструкції прораховані без урахування вітрового навантаження

Армирование: Усиленне, Водоотводящие заглушки: Наружу, Тип анкерних

пластин: Потовщені (1,5 мм), Цвет водоотводящих заглушек: Антрацит

Стулка: C-1 Ахор К-3	Відкривання: Поворотно-відкідне - Ліворуч	
<b>ЕКІРАZH ULTRA 7 Z-Стулка 78 мм (Профіль сталевий гнтий (24*31*24) 1,5 мм П-подібний)</b>		
Цвет оконной ручки: Белый	Цвет накладок на петли: Белый	Ручка оконная внутри: Стандарт
Tilt First: Без Tilt First	Микропрветривание: Нет	

Конструкція №: 14			
№	Найменування	Розміри	К-сть
14	Віконний блок ЕКІРАZH ULTRA 7 (Фурнітура Ахор К-3)	798 x 2000	2
<b>Додаткова продукція до позиції.</b>			
7	Н-з'єднувач 074 з білим коекстр ущільнювачем WDS(Антрацит Піщаний.59S-2/Білий)	2000	2



**Колір внутр:** Білий **Колір зовн:** Антрацит Піщаний.59S-2

**Профіль:** ЕКІРАZH ULTRA 7 (70 мм)

**Фурнітура:** Фурнітура Ахор К-3

**Рама:** ЕКІРАZH ULTRA 7 Коробка 61 мм (Профіль сталевий гнучий (24\*31\*24) 1,5 мм П-подібний)

**Поріг:**

**Склопакет:** ,4i-14ar-4-14ar-4i

**Імпост:** ЕКІРАZH ULTRA 7 Імпост 80 мм (Профіль сталевий гнучий (19\*34) 2,0 мм квадратний)

**Штапик:** WDS Штапик 044

**Площа:** 1,5960 м.кв. **Загальна площа:** 3,2000 м.кв.

**Периметр:** 5,60 м **Загальний периметр:** 11,19 м

**Вага:** 57,091 кг **Загальна вага:** 114,182 кг


Коментар.констр:

**Гарантія: Надається**

Склопакети в конструкції прораховані без урахування вітрового навантаження

Армирование: Усиленне, Водоотводящие заглушки: Наружу, Тип анкерных пластин: Потовщені (1,5 мм), Цвет водоотводящих заглушек: Антрацит

Конструкція №: 15			
№	Найменування	Розміри	К-сть
15	Віконний блок ЕКІРАZH ULTRA 7 (Фурнітура Ахор К-3)	799 x 2000	2



**Колір внутр:** Білий **Колір зовн:** Антрацит Піщаний.59S-2

**Профіль:** ЕКІРАZH ULTRA 7 (70 мм)

**Фурнітура:** Фурнітура Ахор К-3 Center

**Рама:** ЕКІРАZH ULTRA 7 Коробка 61 мм (Профіль сталевий гнучий (24\*31\*24) 1,5 мм П-подібний)

**Поріг:**

**Склопакет:** ,4i-14ar-4-14ar-4i

**Імпост:** ЕКІРАZH ULTRA 7 Імпост 80 мм (Профіль сталевий гнучий (19\*34) 2,0 мм квадратний)

**Штапик:** WDS Штапик 044

**Площа:** 1,5980 м.кв. **Загальна площа:** 3,2000 м.кв.

**Периметр:** 5,60 м **Загальний периметр:** 11,20 м

**Вага:** 62,169 кг **Загальна вага:** 124,337 кг

Коментар.констр:

**Гарантія: Надається**

Склопакети в конструкції прораховані без урахування вітрового навантаження

Армирование: Усиленне, Водоотводящие заглушки: Наружу, Тип анкерных пластин: Потовщені (1,5 мм), Цвет водоотводящих заглушек: Антрацит

Стулка: С-1 Ахор К-3	Відкривання: Поворотно-відкідне - Праворуч	
ЕКІРАZH ULTRA 7 Z-Стулка 78 мм (Профіль сталевий гнучий (24*31*24) 1,5 мм П-подібний)		
Цвет оконной ручки: Белый	Цвет накладок на петли: Белый	Ручка оконная внутри: Стандарт
Tilt First: Без Tilt First	Микропротвтривание: Нет	

**Додаткова продукція та послуги замовлення.**

<b>№</b>	<b>Найменування</b>	<b>Розміри</b>	<b>К-сть</b>	<b>Гарантія</b>
16	Монтаж стандартний		1	Надається

<b>Підсумки</b>	<b>Конструкції</b>	<b>Доп.елементи</b>	<b>Стеклопакети</b>	<b>Сендвічі</b>	<b>Отвір</b>	<b>Загальна</b>
<b>Кількість</b>	30	14	62	0	0	X
<b>Площа</b>	55,0154	0,0000	41,9800	0,0000	0,0000	<b>55,0154</b>
<b>Вага</b>	2 039,30	9,36	1 319,96	0,00	X	<b>2 048,65</b>
<b>Периметр</b>	174,62	<b>Площа прямокутників</b>	<b>42,03</b>	<b>0,00</b>	<b>Периметр склопакетів</b>	<b>208,72</b>